



DREITURM GmbH

PHARMAZIE | KOSMETIK | REINIGUNGSMITTEL

GV-Produktprogramm

2010



Qualität aus Tradition

 made
 in
 Germany

HISTORIE



ÜBERLEGEN DURCH KONZEPTE

QUALITÄT AUS TRADITION

Im Jahre 1825 in Schlüchtern gegründet, seit 1930 in Steinau an der Straße ansässig, präsentiert sich Ihnen die DREITURM GmbH als kompetenter Partner in der Versorgung anspruchsvoller Kundenkreise mit hochwertigen chemisch-technischen und kosmetischen Produkten.

Unsere drei Geschäftsbereiche gliedern sich in:



GROSSVERBRAUCHER

Herstellung und Vertrieb von Reinigungs- und Pflegemitteln für professionelle Anwender.



EXPORT

Herstellung und Vertrieb von Reinigungs- und Pflegemitteln für Großhändler europaweit.



LOHNFERTIGUNG

Entwicklung und Herstellung von pharmazeutischen, kosmetischen und technischen Produkten für namhafte Markenanbieter.

VERTRIEB UND SERVICE





















Dem DREITURM-Leitsatz „Qualität aus Tradition“ verpflichtet, stehen wir als Geschäftsbereich unserer über 300 Mitarbeiter zählenden Firma für die professionelle Entwicklung und Herstellung unserer Produkte sowie eine kompetente Kundenberatung. Mit vorliegendem Katalog freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen und Ihnen sowohl technisch als auch ökonomisch ausgereifte Lösungen anbieten zu können.



DREITURM INFO-SERVICEPAKET

Unser **Info-Servicepaket**, bestehend aus Produktinformationsblättern, Sicherheitsdatenblättern, FIGR-Inhaltsstoffdatenblättern sowie Öko-Zertifikaten, lässt Ihnen unser GV-Service-Team gerne auf Anforderung in der jeweils aktuellen Version auf CD-ROM zukommen. Ergänzend bieten wir Ihnen praxisorientierte Weiterbildungsmaßnahmen als In-House- oder Vor-Ort-Schulungen. Sprechen Sie uns an.

I N H A L T

	DreiNatura®	4 - 5
	GOLDREIF® 5-fach-Konzentrate	6 - 7
	COMPACT 10-fach-Konzentrate	8 - 9
	FRIS classic Produkte	10 - 11
	GRUNDREINIGER	12 - 15
	BESCHICHTUNGEN	16 - 21
	WISCHPFLEGEN	22 - 23
	ÜBERLEGEN DURCH KONZEPTE	24
	ERLÄUTERUNGEN ANWENDUNGSTABELLE / PIKTOGRAMME	25
	AUTOMATENREINIGER	26 - 27
	UNIVERSALREINIGER	28 - 31
	SANITÄRREINIGER	30 - 35
	DESINFEKTIONSMITTEL / -REINIGER	36 - 37
	TEPPICHREINIGER	36 - 37
	KÜCHENHYGIENE	38 - 39
	SPEZIAL-/SONDERPRODUKTE	40 - 41
	WASCHMITTEL	42
	ZUBEHÖR / ARBEITSHILFEN	43
	HANDREINIGUNG / -PFLEGE / -DESINFEKTION KÖRPERHYGIENE	44 - 47
	HAUTSCHUTZPLAN	47

+ BEILIEGENDE ANWENDUNGSTABELLE

Was ist die Eco-Flower?

In den letzten zehn Jahren ist die „Blume“ in ganz Europa zu einem Symbol für umweltfreundlichere Produkte geworden, das dem Verbraucher als einfacher und zuverlässiger Wegweiser dient. Alle mit der „Blume“ gekennzeichneten Produkte sind von unabhängigen Stellen auf die Einhaltung strenger ökologischer und gebrauchstauglichkeitsbezogener Kriterien geprüft worden. Derzeit gibt es 23 verschiedene Produktgruppen und bereits über 250 Lizenzen für mehrere hundert Produkte sind verteilt worden. Das EU-Umweltzeichen wird vom Ausschuss für das Umweltzeichen der Europäischen Union (AUEU) verwaltet und von der Europäischen Kommission, sämtlichen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) unterstützt. Dem Ausschuss für das Umweltzeichen gehören Vertreter aus Industrie, Umweltschutzvereinigungen und Verbraucherverbänden an.



EU-Umweltzeichen

- geringere Auswirkung auf Wasserorganismen
- weniger gefährliche Stoffe
- klare Gebrauchsanleitungen



DreiNatura® Oberflächenreiniger

Umweltgerechter Universalreiniger für die streifen- und rückstandsfreie Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen, wie z. B. Tische, Schränke, Türen, Spiegel, Glas und elastische Bodenbeläge (versiegeltes Parkett, Laminat, PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein etc.). Ein Nachwischen der gereinigten Flächen ist nicht erforderlich.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
3330	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons

Empfohlene Anwendungskonzentration 20 - 40 ml / 8 L Wasser

ANWENDUNG	
Wirkung	Geeignet für
<ul style="list-style-type: none"> reinigend pflegend /schützend 	<ul style="list-style-type: none"> PVC Linoleum Elastomer (Gummi) werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge Polyurethan Säurebest. Natur-/Kunstst. Marmor Terrazzo Fliesen säurebeständig Feinsteinzeug Estrich Holz (versiegelt) Laminat Kunststoffoberflächen Chrom / Edelstahl Keramik / Porzellan
pH-Wert ca. 4 5 6 7 8 9 10 in Anwendungskonzentration	

DOSIERUNG
manuelle Reinigung
Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)
ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)
PRODUKT-CODE: GU50
HANDSCHUTZ (EN 374) Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

DreiNatura® Bodenreiniger

Bodenreiniger mit pflegenden Bestandteilen auf Basis wasserlöslicher Polymere. Geeignet für alle wasserbeständigen Bodenbeläge für die tägliche Unterhaltsreinigung. Mit frischem Duft. Maschinell und manuell anwendbar. Baut keine Schichten auf, verursacht keine dunklen Ränder. Auspolierbar und geeignet für das High-Speed-Verfahren sowie für das Sprühverfahren.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
3332	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons

ANWENDUNG	
Wirkung	Geeignet für
<ul style="list-style-type: none"> reinigend pflegend /schützend 	<ul style="list-style-type: none"> PVC Linoleum Elastomer (Gummi) werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge Polyurethan Säurebest. Natur-/Kunstst. Marmor Terrazzo Fliesen säurebeständig Feinsteinzeug Estrich Holz (versiegelt) Laminat Kunststoffoberflächen Chrom / Edelstahl Keramik / Porzellan
pH-Wert ca. 4 5 6 7 8 9 10 in Anwendungskonzentration	

DOSIERUNG
manuelle Reinigung
Automatenreinigung
Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)
ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)
PRODUKT-CODE: GU50
HANDSCHUTZ (EN 374) Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

DreiNatura® Sanitärreiniger

Materialschonender Sanitärunterhaltsreiniger auf Zitronensäurebasis. Entfernt Seifenränder, fettige Verschmutzungen, Kalkablagerungen und Urinstein. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien. Bei unserem Produkt wird im Vergleich zu herkömmlichen Produkten nur eine geringe Menge des Produktes benötigt.




ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
3334	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons

ANWENDUNG	
Wirkung	Geeignet für
<ul style="list-style-type: none"> reinigend pflegend /schützend 	<ul style="list-style-type: none"> PVC Linoleum Elastomer (Gummi) werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge Polyurethan Säurebest. Natur-/Kunstst. Marmor Terrazzo Fliesen säurebeständig Feinsteinzeug Estrich Holz (versiegelt) Laminat Kunststoffoberflächen Chrom / Edelstahl Keramik / Porzellan
pH-Wert ca. 0 1 2 3 4 5 6 in Anwendungskonzentration	

DOSIERUNG
manuelle Reinigung
Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)
ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)
PRODUKT-CODE: GS10
HANDSCHUTZ (EN 374) Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2



GOLDREIF® 5-fach-Konzentrate

GOLDREIF® Frischreiniger

Universalreiniger-Konzentrat ohne Salmiak. Für die gründliche Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen. Ideal zur Unterhaltsreinigung aller wasserfesten Böden (Natur- und Kunststein, Fliesen, PVC, Gummi, Linoleum etc.).

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4230	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4246	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4247	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer




Empfohlene Anwendungskonzentration 20 ml / 8 L Wasser

Ein TOPDOS Dosieraufsatz 20 ml in jedem Karton!

ANWENDUNG	
Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan



ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GU40

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

GOLDREIF® Glanzreiniger

Leistungsstarkes Alkoholreiniger-Konzentrat für die streifen- und rückstands-freie Reinigung aller wasserfesten Oberflächen: Tische, Schränke, Türen, Spiegel, Glas und Bodenbeläge sowie Keramik, Fliesen. Ein Nachwischen der gereinigten Flächen ist nicht erforderlich.

RK-gelistet


ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4307	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4308	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4310	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer
4305	20 ml-Dosierbeutel	200 St. im Karton	48 Kartons



ANWENDUNG	
Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan



ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GU50

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

GOLDREIF® Klarwischpflege

Reinigungsintensives Wischpflege-Konzentrat mit pflegenden Bestandteilen auf Basis wasserlöslicher Polymere. Geeignet für alle säurebeständigen, beschichteten und unbeschichteten Bodenbeläge in der Unterhaltsreinigung. Mit frischem Citrusduft. Maschinell und manuell anwendbar. Baut keine Schichten auf, verursacht keine dunklen Ränder. Auspolierbar mit Einscheibenmaschinen bzw. High-Speed-Maschinen. Auch zur Sprühreinigung von Bodenbelägen und zum einstufigen Wischen geeignet.

DIN 18032 zertifiziert


ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4293	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4298	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4292	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer
4284	20 ml-Dosierbeutel	200 St. im Karton	48 Kartons



ANWENDUNG	
Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan




manuelle Reinigung



Automatenreinigung

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GU40

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

GOLDREIF® Sanitärreiniger


Materialschonendes Sanitärunterhaltsreiniger-Konzentrat auf Zitronensäure-basis. Entfernt Seifenränder, fettige Verschmutzungen, Kalkablagerungen und Urinstein. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien. Mit angenehm frischer und lang anhaltender Duftnote.

RK-gelistet

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4370	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4388	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4389	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer



ANWENDUNG	
Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan



pH-Wert ca. 0 1 2 3 4 5 6
im Konzentrat
in Anwendungskonzentration

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GS80

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

GOLDREIF® Seifenwischglanz

Wischpflege-Konzentrat auf Basis natürlicher Seife. Hinterlässt einen rutsch-hemmenden, seidenglänzenden Pflegefilm. Schaumarm – in Reinigungs-automaten einsetzbar. Geeignet für alle wasserbeständigen Bodenbeläge. Auspolierbar mit Einscheibenmaschinen bzw. High-Speed-Maschinen.

DIN 18032 zertifiziert


ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4303	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4306	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4304	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer



ANWENDUNG	
Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan




manuelle Reinigung



Automatenreinigung

pH-Wert ca. 5 6 7 8 9 10 11
in Anwendungskonzentration

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GU40

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

COMPACT 10-fach-Konzentrate

NEOCLEAN COMPACT

Alkoholreiniger-Hochkonzentrat

Hochaktiver Universalreiniger auf Alkoholbasis für alle abwaschbaren Flächen und Einrichtungsgegenstände. Speziell für glasierte Fliesen, kunststoffbeschichtete und lackierte Oberflächen, polierte Kunst- und Natursteinbeläge sowie Glas bestens geeignet. Streifenfreie Sauberkeit durch konzentrierte Wirkstoffkombination. Schnellnetzend – kein Nachwischen.




ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4412	1 L-Dosierflasche	6 St. im Karton	75 Kartons
4413	1 L-Nachfüllbeutel	6 St. im Karton	75 Kartons

Empfohlene Anwendungskonzentration 10 ml / 8 L Wasser


ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	weiseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur- / Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan


pH-Wert ca. **4 5 6 7 8 9 10**
in Anwendungskonzentration



DOSIERUNG



ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GU50

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

SANICLEAN COMPACT

Sanitär-Allzweckreiniger-Hochkonzentrat

Für die tägliche Reinigung aller abwaschbaren Ober- und Bodenflächen. Säure- und phosphatfrei. Hautfett- und Seifenverschmutzungen werden durch die alkalische Produkteinstellung in einem Arbeitsgang mühelos entfernt. SANICLEAN COMPACT ist geeignet für alle Materialien (auch Marmor) und ideal für den Duschbereich in Schwimmbädern. Vorbeugend gegen Kalkablagerungen. Die angenehme Duftnote sorgt für sympathische Frische.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4414	1 L-Dosierflasche	6 St. im Karton	75 Kartons
4415	1 L-Nachfüllbeutel	6 St. im Karton	75 Kartons


ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	weiseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur- / Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan


pH-Wert ca. **7 8 9 10 11 12 13**
in Anwendungskonzentration



DOSIERUNG



ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GG20

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

CANYON COMPACT

Bodenwischpflege-Hochkonzentrat

Hochkonzentrierte Wischpflege mit reinigungs- und pflegeintensiven Inhaltsstoffen. Universell einsetzbar auf allen wasserbeständigen Böden, u. a. auch auf Linoleum, PVC, Natur- und Kunststein. Wirkt durch wasserlösliche Polymere - somit kein Schichtenaufbau, keine dunklen Ränder. Für die perfekte Bodenpflege, ohne Grundreinigung und Beschichtung. Automatengeeignet. Pflegefilm kann mit Einscheibenmaschinen und im High-Speed-Verfahren auspoliert werden. Auch zur Sprühereinigung einsetzbar.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4416	1 L-Dosierflasche	6 St. im Karton	75 Kartons
4417	1 L-Nachfüllbeutel	6 St. im Karton	75 Kartons



ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	weiseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur- / Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **4 5 6 7 8 9 10**
in Anwendungskonzentration




DOSIERUNG



manuelle Reinigung

Automatenreinigung



ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GU80

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

NEOFRIS classic

Alkoholreiniger

Schonender Universalreiniger auf Alkoholbasis ohne rückfettende oder film-aufbauende Substanzen. Die gereinigten Flächen trocknen schnell ohne Rückstände schlieren- und streifenfrei auf. Mit Glanzalkohol, schonend und frisch. Geeignet für die Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbeläge, wie z. B. Glas, Kunststoff, keramische Wand- und Bodenfliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC, Linoleum, Kunst- und Natursteinböden.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4317	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4318	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4319	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNG	
Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

DOSIERUNG

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)

ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)

PRODUKT-CODE: GU50

HANDSCHUTZ (EN 374)
Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

pH-Wert ca. **4 5 6 7 8 9 10**
in Anwendungskonzentration

WISCHFRIS classic

Bodenwischpflege

Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere für die tägliche Unterhaltsreinigung. Mit frischem Citrusduft. Manuell und maschinell (Automaten) anwendbar auf allen wasserbeständigen Bodenbelägen. Wischfris classic ist auspolierbar und geeignet für das High-Speed-Verfahren.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4314	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4315	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4316	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNG	
Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

DOSIERUNG

manuelle Reinigung

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)

ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)

PRODUKT-CODE: GU40

HANDSCHUTZ (EN 374)
Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

pH-Wert ca. **4 5 6 7 8 9 10**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG

Automatenreinigung

SANIFRIS classic

Sanitär-Unterhaltsreiniger

Der schonende Sanitärunterhaltsreiniger auf Fruchtsäurebasis. Geeignet zur Reinigung aller säurebeständigen Materialien, wie z. B. Fliesen, Kacheln, Porzellan, Steingut, Keramik, Kunststein sowie Waschbecken, Toiletten und sonstige sanitäre Einrichtungen. Die sympathische Duftnote sorgt für eine angenehme Frische.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4323	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4324	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4325	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNG	
Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

DOSIERUNG

unverdünnt

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)

ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)

PRODUKT-CODE: GS10

HANDSCHUTZ (EN 374)
Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

pH-Wert ca. **im Konzentrat 0 1 2 3 4 5 6**
in Anwendungskonzentration

SPRAYFRIS classic

Glas- und Kunststoffreiniger

Materialschonender Glas- und Kunststoff-Oberflächenreiniger mit guter Netz- und ausgezeichnetem Fettlösevermögen. Intensive Reinigungskraft, streifenfreie Abtrocknung. Unverdünnt anwendbar für Fenster, Spiegel, Glas- und Kunststoffoberflächen bzw. zur Flächenreinigung in einer Dosierung von 50-100 ml/8 l Wasser (je nach Verschmutzungsgrad).

Einen passenden Sprühaufsatz finden Sie auf S. 43 unter Art.-Nr. 4884.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4320	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4321	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4322	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNG	
Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

DOSIERUNG

unverdünnt

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)

ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)

PRODUKT-CODE: GGL10

HANDSCHUTZ (EN 374)
Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

pH-Wert ca. **7 8 9 10 11 12 13**
in Anwendungskonzentration

DURO FIX

Express-Grundreiniger für das Sprühverfahren

- kein Neutralisieren
- kein Nachspülen
- keine Trockenzeiten

DURO FIX löst hartnäckige, tiefporige Verschmutzungen unmittelbar nach dem Aufsprühen des gebrauchsfertigen Grundreinigers. Speziell geeignet zur schnellen Grundreinigung von PVC-, Linoleum- und Gummibelägen, Kunst- und Naturstein sowie Parkett (Holzböden, geölt oder gewachst). Alte wachs-, öl- und polymerhaltige Schichten werden mühelos entfernt. Anschließendes Neutralisieren bzw. Nachspülen ist nicht erforderlich. Auch hohe Geräuschpegel durch Einsatz eines Wasser-saugers entfallen. DURO FIX ist somit auch besonders interessant für lärmsensible Bereiche, wie z. B. Krankenhäuser, Seniorenheime, etc. Kein zusätzlicher Wassereinsatz, hierdurch werden Wasserschäden an Mobiliar- und Einrichtungsgegenständen vermieden.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4711	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

LINO-REIN

Universal-Grundreiniger

Speziell zur Grundreinigung von Linoleumböden konzipiert. Mit neuen Wirkstoffkomponenten zur Entfernung von Wachs- und Polymerbeschichtungen. Geeignet für wasserbeständige Bodenbeläge wie Gummi-, PVC-, Steinböden etc. Zur Entfernung von Pflegemittelfilmen und hartnäckigen Verschmutzungen.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4715	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4716	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer

D1 NEU

Allround-Grundreiniger

Universalgrundreiniger mit hoher Reinigungskraft zur Entfernung von mehrschichtigen Wachs- und Polymerfilmen. D1 NEU enthält keinen Salmiak und ist deshalb auch in klimatisierten Räumen verwendbar. Auf wasser- und alkalibeständigen Bodenbelägen einsetzbar. Linoleum auf Verträglichkeit prüfen. Zur Entfernung von Pflegemittelfilmen und hartnäckigen Verschmutzungen.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4702	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4704	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer

INTENSIV-REINIGER

Aktiv-Grundreiniger und Allzweckreiniger

Wirtschaftlicher Grundreiniger zur Entfernung von Wachs- und Polymerbeschichtungen. Als Allzweckreiniger hervorragend im Einsatz gegen Öl- und Fettfilme durch lösekräftige Salmiakkomponente. Geeignet für alkali- und wasserbeständige Oberflächen und Bodenbeläge außer Linoleum. Zur Entfernung von Pflegemittelfilmen und hartnäckigen Verschmutzungen.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4724	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4726	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4728	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	wasserdicht polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **6 7 8 9 10 11 12**
im Konzentrat

Bitte Warnhinweise beachten!


DOSIERUNG

DURO FIX mit Hilfe eines Pump-/Drucksprühers unverdünnt abschnittsweise auf einer Fläche von ca. 2 - 5 m² auftragen.




Siehe Zubehör / Arbeitshilfen Seite 43

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GU60

HANDSCHUTZ (EN 374)


Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	wasserdicht polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan


pH-Wert ca. **6 7 8 9 10 11 12**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



1 : 3 - 1 : 10

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GG60

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	wasserdicht polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan


pH-Wert ca. **8 9 10 11 12 13 14**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



1 : 3 - 1 : 10

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GG60

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

ANWENDUNG


Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	wasserdicht polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **8 9 10 11 12 13 14**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



1 : 3 - 1 : 10



Allzweckreiniger

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GG90

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

DURO EX

Schnell wirkender Hochleistungs-Grundreiniger

Hohe Reinigungskraft zur Entfernung besonders fest haftender, auch älterer, Wachs-, Polymer- und Acrylatfilme. Auf wasser- und alkalibeständigen Bodenbelägen bei kurzen Einwirkzeiten anwendbar. Die Entfernung von Pflegemittelfilmen sowie hartnäckiger Verschmutzungen ist auch ohne Einsatz von Einscheibenmaschinen möglich.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4707	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4708	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend /schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **8 9 10 11 12 13 14**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



1: 4 - 1: 10

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GG90

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

SCHMUTZ-LÖSER RADIKAL

Industriereiniger

Alkalischer Grundreiniger mit breitem Einsatzprofil. Mit besonderer Wirkstoffkombination zur Anlösung starker Öl- und Fettfilme sowie mehrschichtiger Pflegefilme. Schaumarme Einstellung für Reinigungsautomaten und Hochdruck-Reinigungsgeräte. Geeignet für lösemittel- und alkalibeständige Oberflächen – nicht für Aluminium und Linoleum. Zur Entfernung von Pflegemittelfilmen und hartnäckigen Verschmutzungen. **Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.**




ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4700	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4701	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend /schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **8 9 10 11 12 13 14**
im Konzentrat
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



1: 3 - 1: 10

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GG90

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

PROFIMAT A

Industriereiniger

Der alkalische Industriereiniger für die Reinigung alkalibeständiger Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen in Industrie und Werkstattbereich. PROFIMAT A löst starke Ruß-, Öl- und Fettverschmutzungen. Auch für den Einsatz in Hochdruckgeräten und Reinigungsautomaten geeignet. Schnelltrennend / emulgierend in Abwasserkonzentration.





ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4720	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4719	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNG


Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend /schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **8 9 10 11 12 13 14**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GG90

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

ZEMENT-SCHLEIER-ENTFERNER

Der ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER eignet sich bestens zur Kalk- und Zementschleier-Entfernung. Auf allen säurebeständigen Materialien einsetzbar. Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen, Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas verwenden. **Entsprechende Hersteller-Hinweise vor der Anwendung von ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER beachten! ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER nicht mit chlorhaltigen Reinigern mischen!**



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4721	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend /schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **0 1 2 3 4 5 6**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



1: 1 - 1: 10

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GS80

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

Bitte Warnhinweise beachten!

DURO ULTRA

Langzeitbeschichtung

Gute Alkohol-/
Desinfektionsmittel-
Kompatibilität

Extrem strapazierfähige Langzeitglanzbeschichtung mit hoher Füllkraft und exzellentem Verlauf. DURO ULTRA ist rutschhemmend, unempfindlich gegen Begehspuren, Absatz- und Gummistriche. Bearbeitbar mit High-Speed-Maschinen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4645	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	
pfliegend /schützend	
PVC	
Linoleum	
Elastomer (Gummi)	
werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge	
Polyurethan	
Säurebest. Natur-/Kunstst.	
Marmor	
Terrazzo	
Fliesen säurebeständig	
Feinsteinzeug	
Estrich	
Holz (versiegelt)	
Laminat	
Kunststoffoberflächen	
Chrom / Edelstahl	
Keramik / Porzellan	

DOSIERUNG

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und
Alter des Bodenbelages
1,5 - 2 Liter pro 100 qm
(pro Auftrag).

**Nach der Grundreinigung
unverdünnt auf den
abgetrockneten
Boden auftragen!**

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GE20

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

DURO UNI

Universalpflege-
beschichtung

metallsalzfrei

Auf Hartwachsen basierende, elastische Universalpflegebeschichtung mit ausgezeichnetem Verlauf. DURO UNI lässt sich leicht verarbeiten, ist rutschhemmend und schmutzabweisend. Hochfrequentierte, strapazierte Pflegeschichtbereiche können damit ausgebessert werden.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4625	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	
pfliegend /schützend	
PVC	
Linoleum	
Elastomer (Gummi)	
werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge	
Polyurethan	
Säurebest. Natur-/Kunstst.	
Marmor	
Terrazzo	
Fliesen säurebeständig	
Feinsteinzeug	
Estrich	
Holz (versiegelt)	
Laminat	
Kunststoffoberflächen	
Chrom / Edelstahl	
Keramik / Porzellan	

DOSIERUNG

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und
Alter des Bodenbelages
1,5 - 2 Liter pro 100 qm
(pro Auftrag).

**Nach der Grundreinigung
unverdünnt auf den
abgetrockneten
Boden auftragen!**

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GE10

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

DURO MATT

Mattbeschichtung

Erzeugt widerstandsfähige, matt glänzende und rutschhemmende Beschichtung. Zum Einsetzen auf Böden aus Kunststoff, Linoleum, Natur- und Kunststein, Klinker usw. Nicht geeignet für Kunststoffböden mit genarbter Oberfläche.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4647	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	
pfliegend /schützend	
PVC	
Linoleum	
Elastomer (Gummi)	
werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge	
Polyurethan	
Säurebest. Natur-/Kunstst.	
Marmor	
Terrazzo	
Fliesen säurebeständig	
Feinsteinzeug	
Estrich	
Holz (versiegelt)	
Laminat	
Kunststoffoberflächen	
Chrom / Edelstahl	
Keramik / Porzellan	

DOSIERUNG

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und
Alter des Bodenbelages
1,5 - 2,5 Liter pro 100 qm
und Anstrich. Angebrochene
Behälter gut verschließen.

**Nach der Grundreinigung
auf den abgetrockneten
Boden auftragen!**

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GE20

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

DURO FILL

Porenfüller

Gute Alkohol-/
Desinfektionsmittel-
Kompatibilität

Permanente Grundierung zur Festigung ausgelaugter, poröser Bodenbeläge. DURO FILL besitzt eine ausgezeichnete Füllkraft und eine gute Alkohol- und Desinfektionsmittel-Kompatibilität. Geeignet für poröse Bodenbelagsarten (z.B. Linoleum, Steinböden, rohe Holzböden). DURO FILL ist ausschließlich zur Porenfüllung zu verwenden, im Anschluss daran ist prinzipiell eine Beschichtung als Verschleißschicht aufzutragen.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4605	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	
pfliegend /schützend	
PVC	
Linoleum	
Elastomer (Gummi)	
werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge	
Polyurethan	
Säurebest. Natur-/Kunstst.	
Marmor	
Terrazzo	
Fliesen säurebeständig	
Feinsteinzeug	
Estrich	
Holz (versiegelt)	
Laminat	
Kunststoffoberflächen	
Chrom / Edelstahl	
Keramik / Porzellan	

DOSIERUNG

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und
Alter des Bodenbelages
1,5 - 2 Liter pro 100 qm
(pro Auftrag).

**Nach der Grundreinigung
auf den abgetrockneten
Boden auftragen!**

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GE20

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

DURO SCHWARZ

Polymer-Grundierer

Der selbstglänzende stark färbende Polymer-Grundierer mit der extremen Deckkraft. DURO SCHWARZ ist strapazierfähig, schmutzabweisend und rutschhemmend. Geeignet zum Nachfärben und zur Pflege von stark strapazierten Asphaltflächen, z. B. in Messehallen und Werkstätten.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4646	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	
pflegend / schützend	
PVC	
Linoleum	
Elastomer (Gummi)	
werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge	
Polyurethan	
Säurebest. Natur-/Kunstst.	
Marmor	
Terrazzo	
Fliesen säurebeständig	
Feinsteinzeug	
Estrich	
Holz (versiegelt)	
Laminat	
Kunststoffoberflächen	
Chrom / Edelstahl	
Keramik / Porzellan	

DOSIERUNG

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages
1 - 2 Liter pro 100 qm
(pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung auf den abgetrockneten Boden auftragen!

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GE20

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

POLYMER HOSPITAL

Selbstglanzdispersion

Gute Alkohol-/Desinfektionsmittel-Kompatibilität

Brillant metallvernetzte Glanzdispersion mit hochdruckemulgiertem Polyethylen. Weitere Produktvorteile sind hohe Füllkraft, extreme Abriebfestigkeit und außerordentliche Schmutzabweisung. Der High-Speed-geeignete Pflegefilm ist unempfindlich gegenüber Begehsuren, Absatz- und Gummistrichen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4636	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	
pflegend / schützend	
PVC	
Linoleum	
Elastomer (Gummi)	
werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge	
Polyurethan	
Säurebest. Natur-/Kunstst.	
Marmor	
Terrazzo	
Fliesen säurebeständig	
Feinsteinzeug	
Estrich	
Holz (versiegelt)	
Laminat	
Kunststoffoberflächen	
Chrom / Edelstahl	
Keramik / Porzellan	

DOSIERUNG

Verbrauch
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages
1,5 - 2 Liter pro 100 qm
(pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GE10

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

METALLIC 2000

Hochglanzdispersion

Hochglanzdispersion

METALLIC 2000 ist eine sehr strapazierfähige, metallvernetzte Hochglanzdispersion. Die gezielte Kombination ausgewählter Kunststoffdispersionen ergibt eine abriebfeste, schmutz- und wasserabweisende Beschichtung. Bearbeitbar mit High-Speed-Maschinen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4626	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	
pflegend / schützend	
PVC	
Linoleum	
Elastomer (Gummi)	
werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge	
Polyurethan	
Säurebest. Natur-/Kunstst.	
Marmor	
Terrazzo	
Fliesen säurebeständig	
Feinsteinzeug	
Estrich	
Holz (versiegelt)	
Laminat	
Kunststoffoberflächen	
Chrom / Edelstahl	
Keramik / Porzellan	

DOSIERUNG

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages
1,5 - 2 Liter pro 100 qm
(pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GE20

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

VOLLPFLEGE

Dreizweckdispersion

Dreizweckdispersion

Wirtschaftliches Kombinationsprodukt basierend auf hochwertigen Acrylaten, harten Polyethylenwachsen und darauf abgestimmten Reinigungszusätzen. Geeignet für die bekannten Pflegeverfahren: Hartbeschichtung - Unterhaltspflege - Cleanerverfahren. Zusätzlich bewirkt der sehr gute Verlauf, dass Laufstraßen ansatzlos ausgeglichen werden. Bearbeitbar mit High-Speed-Maschinen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4624	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	
pflegend / schützend	
PVC	
Linoleum	
Elastomer (Gummi)	
werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge	
Polyurethan	
Säurebest. Natur-/Kunstst.	
Marmor	
Terrazzo	
Fliesen säurebeständig	
Feinsteinzeug	
Estrich	
Holz (versiegelt)	
Laminat	
Kunststoffoberflächen	
Chrom / Edelstahl	
Keramik / Porzellan	

DOSIERUNG

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages
1,5 - 2 Liter pro 100 qm
(pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GE10

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

RS MEHRZWECK-EMULSION mit Gleitschutz

DIN 18032 zertifiziert

Kombinationsprodukt für Beschichtung, Unterhaltungspflege und Cleanerverfahren. Der Pflegefilm ist geeignet für das maschinelle Polieren zur Entfernung von Begehsuren und zur Glanzverdichtung. Ideal für die Pflege von Sporthallenböden. Bearbeitbar mit High-Speed-Maschinen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.



ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	
pflegend /schützend	
PVC	
Linoleum	
Elastomer (Gummi)	
werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge	
Polyurethan	
Säurebest. Natur-/Kunstst.	
Marmor	
Terrazzo	
Fliesen säurebeständig	
Feinsteinzeug	
Estrich	
Holz (versiegelt)	
Laminat	
Kunststoffoberflächen	
Chrom / Edelstahl	
Keramik / Porzellan	

DOSIERUNG

Verbrauch: Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1,5 - 2 Liter pro 100 qm (pro Auftrag). Auch in einer 1%igen Anwendungskonzentration als Wischglanzmittel einsetzbar. Für das Cleaner-Verfahren in einer Dosierung von 1 : 1 einsetzen.

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GE10

HANDSCHUTZ (EN 374)
Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4633	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

D4 SPEZIAL Selbstglanzemulsion

Hochwertige wachs- und kunststoffhaltige Selbstglanzemulsion mit hoher Füllkraft. Der rutschhemmende Pflegefilm trocknet schnell auf, vergilbt nicht und ist leicht auspolierbar für eine vorteilhafte Glanzoptik. Begehsuren können mit einer Einscheibenmaschine (Polierbürste oder Pad) entfernt werden.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.



ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	
pflegend /schützend	
PVC	
Linoleum	
Elastomer (Gummi)	
werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge	
Polyurethan	
Säurebest. Natur-/Kunstst.	
Marmor	
Terrazzo	
Fliesen säurebeständig	
Feinsteinzeug	
Estrich	
Holz (versiegelt)	
Laminat	
Kunststoffoberflächen	
Chrom / Edelstahl	
Keramik / Porzellan	

DOSIERUNG

Verbrauch: Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1,5 - 2 Liter pro 100 qm (pro Auftrag). Auch in einer 1%igen Anwendungskonzentration als Wischglanzmittel einsetzbar.

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GE10

HANDSCHUTZ (EN 374)
Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4623	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

STEINPFLEGE Selbstglanzdispersion

Selbstglanzdispersion auf Polymer- und Hartwachs-basis für Steinböden. Die Poren werden geschlossen und somit der Schutz vor einer schnellen Wiederschmutzung gewährleistet. Begehsuren können mit einer Einscheibenmaschine oder High-Speed-Maschine entfernt werden. Bei glasierten oder hochglanzpolierten Steinböden ist nur ein Wischen in einer Anwendungskonzentration von 1-5% erforderlich. Im Innen- und Außenbereich anwendbar.



ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	
pflegend /schützend	
PVC	
Linoleum	
Elastomer (Gummi)	
werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge	
Polyurethan	
Säurebest. Natur-/Kunstst.	
Marmor	
Terrazzo	
Fliesen säurebeständig	
Feinsteinzeug	
Estrich	
Holz (versiegelt)	
Laminat	
Kunststoffoberflächen	
Chrom / Edelstahl	
Keramik / Porzellan	

DOSIERUNG

Verbrauch: Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1,5 - 2 Liter pro 100 qm (pro Auftrag). Auch in einer 1%igen Anwendungskonzentration als Wischglanzmittel einsetzbar.

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GE20

HANDSCHUTZ (EN 374)
Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4622	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

EDELHART-GLANZWACHS Hartwachs auf Basis aromatenfreier Lösemittel

Bildet einen polierbaren, trittfesten Glanzfilm. Beim Einsatz auf unversiegelten Holz- und Parkettböden wird eine lästige Staubeentwicklung vermieden. Geeignet für lösemittelbeständige Belagsarten, wie unversiegelte Holz- und Parkettböden, Linoleum und Steinholz.



ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	
pflegend /schützend	
PVC	
Linoleum	
Elastomer (Gummi)	
werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge	
Polyurethan	
Säurebest. Natur-/Kunstst.	
Marmor	
Terrazzo	
Fliesen säurebeständig	
Feinsteinzeug	
Estrich	
Holz (unversiegelt)	
Laminat	
Kunststoffoberflächen	
Chrom / Edelstahl	
Keramik / Porzellan	

DOSIERUNG

Verbrauch: Je nach Saugfähigkeit des Bodenbelages ca. 1 - 2 Liter / 100 qm.

Nach der Reinigung unverdünnt im Spray-Verfahren auftragen!

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GH10

HANDSCHUTZ (EN 374)
Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4545	10 L-Blechkanister	1 Kanister	75 Kanister

DURO FLOOR

Duft-Reiniger-/ Wischpflege

Neutrales Duft-Wischpflege-Konzentrat auf Basis wasserlöslicher Polymere, welches auf allen wasserbeständigen Bodenbelägen manuell als auch maschinell einsetzbar ist. DURO FLOOR zeichnet sich durch seidenmatten Selbstglanz und rutschhemmenden Pflegefilm aus, welcher mit Einscheiben- bzw. High-Speed-Maschinen auspolierbar ist. Auch für das Sprühreinigungs- und für das einstufige Wischverfahren geeignet.





ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4650	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4651	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4648	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend /schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan


pH-Wert ca. **4 5 6 7 8 9 10**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



manuelle Reinigung
Automatenreinigung

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GU40

HANDSCHUTZ (EN 374)
Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

DURO PARKETT

Duft-Reiniger für Parkett und Laminat

Material- und hautschonender Reiniger ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen. DURO PARKETT ist geeignet für die laufende Unterhaltsreinigung im Feuchtwisch- oder Sprühverfahren. Optimale Reinigungswirkung, schnelltrocknend, schlieren- und streifenfrei. Der Glanz von Laminat und Parkett wird nicht beeinflusst. DURO PARKETT eignet sich sehr gut für die Reinigung von Laminatböden, Fertigparkett sowie für versiegelte, beschichtete, imprägnierte und geölte Holzböden.





ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4643	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4644	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend /schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **4 5 6 7 8 9 10**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



manuelle Reinigung
Automatenreinigung

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GU50

HANDSCHUTZ (EN 374)
Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

DURO STONE

Duft-Reiniger für Natur- und Kunststein

Schonender Reiniger ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen mit einer optimalen glanzhaltenden Reinigungswirkung. Die mit DURO STONE gereinigten Flächen trocknen schnell, ohne Rückstände, schlieren- und streifenfrei. DURO STONE ist für die laufende Unterhaltsreinigung im Feucht- bzw. Nasswischverfahren, für das Sprühverfahren, für das einstufige Wischverfahren anwendbar. Desweiteren ist dieser Natur- und Kunststeinreiniger in Reinigungsautomaten einsetzbar. Geeignet für die Reinigung aller Kunst- und Natursteinböden wie z. B. Granit, Marmor, Fliesen, etc.





ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4641	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4642	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend /schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan


pH-Wert ca. **4 5 6 7 8 9 10**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



manuelle Reinigung
Automatenreinigung

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GU50

HANDSCHUTZ (EN 374)
Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

D5 KONZENTRAT

Seifenwischpflege mit Gleitschutz

DIN 18032 zertifiziert

Für die tägliche manuelle und maschinelle Unterhaltsreinigung und -pflege. Der am Boden verbleibende Pflegefilm ist schmutzabweisend, antistatisch und rutschhemmend. Ideal auch für Sporthallenböden.





ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4652	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend /schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan


pH-Wert ca. **4 5 6 7 8 9 10**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



manuelle Reinigung
Automatenreinigung

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GU70

HANDSCHUTZ (EN 374)
Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

D3 SPEZIAL

Wischpflege auf Wachs- und Polymerbasis

Der selbstglänzende Pflegefilm schützt den Bodenbelag vor schneller Wiederanschmutzung und erleichtert die Unterhaltsreinigung. Laufstrecken und Pflegefilmbeschädigungen können mit Einscheibenmaschinen oder High-Speed-Maschinen ansatzlos ausgebessert werden. Ideal auch für das Spray-Cleaner-Verfahren.





ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4732	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend /schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan


pH-Wert ca. **4 5 6 7 8 9 10**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



manuelle Reinigung
Automatenreinigung

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)






PRODUKT-CODE: GU40

HANDSCHUTZ (EN 374)
Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2



DREITURM GV-PRODUKTE

Traditionell überzeugen die anwendungsfreundlichen DREITURM GV-Produkte durch hohe Produktsicherheit, wobei konsequent eingehaltene **Farbcodierungen nach europäischen Richtlinien** den Umgang mit unseren Produkten vereinfachen:

-  **BLAU** für die Oberflächenreinigung
-  **GRÜN** für die Bodenreinigung
-  **ROT** für die Sanitärreinigung

Zusätzlich unterstützt wird diese Codierung durch **international standardisierte Piktogramme (Erläuterungen siehe Seite 25)**, pH-Wert- und Dosierangaben sowie mehrsprachig bedruckte 1 L-Rundflaschen, welche allesamt eine klare und leicht verständliche Produktinformation ermöglichen.

Auch im vorliegenden Katalog finden Sie die durchgehenden Angaben der pH-Werte (von wenigen Ausnahmen abgesehen beziehen sich alle pH-Wert-Angaben auf die Anwendungskonzentration), der erforderlichen Dosierungen (in Text und Piktogrammen) sowie der Anwendungsbereiche und Arbeitsmethoden.

VERTRIEB, SERVICE UND SEMINARE

Beratung und Logistik stellen die Eckpfeiler unserer kundenorientierten Reinigungskonzepte dar, welche Produktfunktionalität und professionellen Werterhalt garantieren. Durch unsere DREITURM-Kundenberater sowie die hauseigene anwendungstechnische Abteilung sind wir in der Lage, unser Know-How in allen Belangen des Einsatzes von Reinigungs- und Pflegemitteln ebenfalls direkt vor Ort an Sie weiterzugeben.

Beratung und Einweisung in die Produkt-Anwendung sowie fachspezifische Schulungen werden auch im DREITURM-Werk in Steinau auf unseren Seminaren für Sie angeboten. Durch die enge Zusammenarbeit mit Großhändlern und bundesweit vertretenen Fachhandelspartnern sind sowohl effektiver Kundenservice als auch eine flächendeckende Lieferfähigkeit in die einzelnen Objekte gewährleistet.


Höchste Qualität unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten garantieren die strengen Kriterien, nach deren Qualitätsmanagement wir produzieren:

DIN EN ISO 9001:2000
DIN EN ISO 13485:2003

Die darüber hinaus im Katalog aufgeführten **Produkt-Codes (z. B. GU10)** unterteilen die DREITURM GV-Artikel in verschiedene Anwendungsbereiche und geben entsprechende Verarbeitungsvorschriften vor. Dies vereinfacht die Zuordnung der Artikel und erleichtert den zuständigen Sicherheitsbeauftragten unserer Kunden die Erstellung von ggf. notwendigen Betriebsanweisungen. Sollte dies nicht erforderlich sein, können somit jedoch jederzeit entsprechende Verarbeitungshinweise erstellt werden. Ermöglicht wurde diese Vereinfachung in Zusammenarbeit mit der Bauberufsgenossenschaft, die mit der Herausgabe ihrer WINGIS-CD den Standard setzt. Sie können diese CD auch selbst anfordern unter www.wingis.de.



ANWENDUNGSTABELLE

-  **NICHT GEEIGNET**
-  **BEDINGT GEEIGNET***
-  **GEEIGNET**








*Die Einordnung „BEDINGT GEEIGNET“ erfordert entsprechende, vorherige Prüfung.

Sämtliche Eignungsangaben beziehen sich generell auf die jeweils gebrauchsfertige Lösung und nicht auf das Konzentrat.

Die werkseigenen anwendungstechnischen Hinweise der jeweiligen Materialhersteller sind zu beachten.

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Katalogs und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

ANWENDUNGSBEREICHE

 SANITÄRBEREICHE	 TEPPICHBELÄGE
 ÖBERFLÄCHEN	 FUSSBÖDEN
 FLIESEN	 KÜCHENBEREICHE
 PARKETT	

ARBEITSMETHODEN

 MANUELLE REINIGUNG	 BESCHICHTEN VON BODENBELÄGEN
 MANUELLE BODENBEARBEITUNG	 VERARBEITEN MIT SPRÜH-EXTRAKTIONSGERÄT
 VERARBEITEN MIT EIN- ODER MEHRSCHEIBENMASCHINE	 VERARBEITEN MIT HOCH- ODER NIEDERDRUCK-REINIGUNGSGERÄT
 VERARBEITEN MIT REINIGUNGS-AUTOMAT	 VERARBEITEN IM SPRAY-VERFAHREN
 VERARBEITEN IM SPRAY-CLEANER-VERFAHREN	 VERARBEITEN IM SPRÜH-REINIGUNGSVERFAHREN

DUROMAT® RP

Automatenreiniger
Reinigung und Pflege

Konzentrierter, schaumarmer Universalreiniger für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen. Reinigungsverstärkt mit speziellen Pflegekomponenten. Hinterlässt einen leichten, rutschhemmenden Seidenglanz und trocknet streifenfrei auf. Mit angenehmem Duft. Geeignet für alle wasserunempfindlichen Beläge wie z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein.




ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4735	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4736	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan verputete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan


pH-Wert ca. **4 5 6 7 8 9 10**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



Automatenreinigung

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GU50

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

AUTOMATEN-REINIGER

Maschineller
Unterhaltsreiniger

Das extrem schaumarme Reinigungskonzentrat mit aktiven Pflegekomponenten für den täglichen Einsatz im Reinigungsautomaten. Pflegt und schützt den Bodenbelag in einem Arbeitsgang. Geeignet für alle wasserbeständigen Bodenbeläge, wie z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein.




ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4739	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4748	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan verputete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan


pH-Wert ca. **4 5 6 7 8 9 10**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



Automatenreinigung

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GU60

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

SUPERVIA®

Spezialwischpflege
auf Wachs- und
Seifenbasis

Ausgewogenes, automatengeeignetes Wischpflegekonzentrat für die manuelle und maschinelle Unterhaltsreinigung mit Extra-Schmutzlöser. Der mattglänzende Pflegefilm ist rutschhemmend und schmutzabweisend. Bei Bedarf kann der Pflegefilm mittels Einscheibenmaschinen oder High-Speed-Maschinen auf Hochglanz poliert werden.




ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4745	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNG


Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan verputete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **4 5 6 7 8 9 10**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG




manuelle Reinigung



Automatenreinigung

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GU70

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

UNIVERSALREINIGER

TORWOL® Tensidfreier Reiniger

Ökologischer Universalreiniger zur materialschonenden Reinigung aller wasser- bzw. feuchtigkeitsbeständigen Oberflächen, Bodenbeläge und Gegenstände. TORWOL® beeinflusst nicht die Kapillarität mikroporöser Oberflächen und verhindert durch seine tensidfreie Formulierung eine schnelle Wiederanschmutzung. Eine Vergrauung, z. B. auf Feinsteinzeug oder anderen feinstrukturierten Oberflächen, wird somit vermieden. Für diese Problembereiche empfehlen wir den Einsatz von TORWOL® in Kombination mit geeigneten Mikrofaserverzeugnissen. TORWOL® ist über die manuelle Reinigung hinaus auch für den Einsatz in allen marktüblichen Maschinenteknologien geeignet. Antischmutzausrüstungen bei Teppichböden werden durch die Verwendung von TORWOL® nicht entfernt. Die tensidfreie Formulierung enthält keine Phosphate, Enzyme und Bleichmittel.




ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4281	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4282	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNG


Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **4 5 6 7 8 9 10**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GU50

HANDSCHUTZ (EN 374)
Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

MULTIFRIS Universal-Kraftreiniger

Kraftvoller, universeller Oberflächen-, Hartboden- und Teppichreiniger. Manuell und maschinell einsetzbar, kurze Einwirkzeit. Zur Zwischenreinigung und Unterhaltsreinigung unbeschichteter und stärker verschmutzter Bodenbeläge. Ideal zur Teppichreinigung (Sprühextraktionsverfahren), zur Unterhaltsreinigung von Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen sowie zur Automatenreinigung.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4312	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4313	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4311	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan


pH-Wert ca. **6 7 8 9 10 11 12**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



100 ml / 8 L Wasser
(Sprühextraktionsverfahren)

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GU60

HANDSCHUTZ (EN 374)
Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

MULTINETZER Hochleistungsreiniger

Ultrareiniger zur schonenden Unterhalts- und Intensivreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen sowie wasserfester, elastischer Bodenbeläge. Besonders geeignet für oberflächenvergütete, imprägnierte oder schwer benetzbare Flächen.

- maximale Reinigungsleistung • pH-neutrales Produkt
- niedrige Dosierung • rückstandsfreie Reinigung




ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4283	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4285	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **4 5 6 7 8 9 10**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



manuelle Reinigung

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GU50

HANDSCHUTZ (EN 374)
Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

MULTICLEAN Schmutz- und Fettlöser

RK-gelistet

Der wirtschaftliche Kraftreiniger mit dem breiten Anwendungsprofil. Mit besonderer Wirkstoffkombination zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen auf allen alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen. MULTICLEAN ist auch in Hochdruck-Reinigungsgeräten und in der Automatenreinigung anwendbar. Für die alkalische Reinigung im Schwimmbadbereich geeignet.




ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4795	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4797	40 L-Kanister	1 Kanister	8 Kanister
4798	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNG


Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **8 9 10 11 12 13 14**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG




manuelle Reinigung



Automatenreinigung

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GG90

HANDSCHUTZ (EN 374)
Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

ALLZWECK- REINIGER mit Salmiak

Angenehm parfümierter Universalreiniger für die gründliche Reinigung mittlerer bis starker Verschmutzungen auf allen alkali- und wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen, wie z. B. Glas- und Kunststoffflächen, keramische Wand- und Bodenfliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC, Kunst- und Natursteinböden. Besonders gut zur schnellen Beseitigung von Öl- und Fettverschmutzungen geeignet.




ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4238	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4239	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **5 6 7 8 9 10 11**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GU40

HANDSCHUTZ (EN 374)
Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

DE-ES PERFEKT Kraftreiniger- Konzentrat

Salmiakverstärktes Kraftreinigerkonzentrat zur gründlichen Reinigung aller stark fett- und överschmutzten Oberflächen und Bodenbeläge, wie z. B.: Glas, Kunststoff, keramische Wand- und Bodenfliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC, Kunst- und Natursteinböden.




ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4235	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4236	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNG


Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend /schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan verputete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **5 6 7 8 9 10 11**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GG60

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

NEOCLEAN Alkoholreiniger- Konzentrat

Schnelle und streifenfreie Reinigung durch genau aufeinander abgestimmte Tenside und spezielle Wirkstoffe. Mit Glanzalkohol, schonend und frisch. Besonders wirtschaftlich durch niedrige Einsatzkonzentration. Geeignet für die Reinigung wasserbeständiger Oberflächen und Bodenbeläge, wie z. B.: Glas, Kunststoff, keramische Wand- und Bodenfliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC, Linoleum, Kunst- und Natursteinböden.




ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4276	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4273	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4274	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNG


Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend /schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan verputete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **4 5 6 7 8 9 10**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GU50

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

NEUTRA CLEAN Duft-Neutralreiniger

Der Duft-Neutralreiniger zur gründlichen und schonenden Reinigung aller abwaschbaren Flächen und Gegenstände. NEUTRA CLEAN besitzt ein gutes Netz- und Emulgiervermögen und ist zur Reinigung aller abwaschbaren Flächen aus Kunststoff, Glas, Fliesen, Lacke, Emaille und Bodenbelägen wie Natur- und Kunststein, PVC, Linoleum, versiegelter Holz- und Korkböden, Laminat etc. geeignet.




ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4278	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4279	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNG


Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend /schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan verputete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **4 5 6 7 8 9 10**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GU20

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

SANITÄRREINIGER

AMIDOCID® Sanitär-/Schwimmbad Kraftreiniger-Konzentrat

Der Allroundprofi auf Basis von Amidosulfon- und Zitronensäure für den gesamten Sanitärbereich. AMIDOCID® reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang mühelos gegen Kalk, Urinstein, Rost, Seifenränder und fettigen Schmutz. Die sympathische Duftnote sorgt für eine lang anhaltende, desodorierende Frische. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien.

RK-gelistet





ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4331	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4332	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4333	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNG


Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend /schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan verputete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **0 1 2 3 4 5 6**
im Konzentrat
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GS20

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

AMIDOCLEAR

Sanitär-Kraftreiniger

RK-gelistet

Reinigt, pflegt und schützt säurebeständige Oberflächen und Bodenbeläge im Sanitärbereich. Entfernt materialschonend, kraftvoll und schnell Kalk, Fett und Urinstein. Durch die dezente, angenehme Parfümierung ist der problemlose Einsatz in überwärmt Sanitärbereichen, wie z. B. in Altenheimen, Krankenhäusern und Hallenbädern gewährleistet. AMIDOCLEAR enthält keine Farbzusätze, so dass ein Aufziehen von Farbrückständen auf offenporigen Materialien verhindert wird. Um Verwechslungen vorzubeugen, ist die praktische 1 L-Flasche farbcodiert (rot). Auf Basis von Amidosulfonsäure.

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4382	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4383	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4384	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer




ANWENDUNG


Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend /schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan verputete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **0 1 2 3 4 5 6**
im Konzentrat
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GS20

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

DreiNatura®

Sanitärreiniger



EU-Umweltzeichen

- geringere Auswirkung auf Wasserorganismen
- weniger gefährliche Stoffe
- klare Gebrauchsanleitungen

Materialschonender Sanitärunterhaltsreiniger auf Zitronensäurebasis. Entfernt Seifenränder, fettige Verschmutzungen, Kalkablagerungen und Urinstein. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien. Bei unserem Produkt wird im Vergleich zu herkömmlichen Produkten nur eine geringe Menge des Produktes benötigt.

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
3334	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons




ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend /schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan verputete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan


pH-Wert ca. **0 1 2 3 4 5 6**
im Konzentrat
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



manuelle Reinigung
Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GS10

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

GOLDREIF®

Sanitärreiniger

Sanitär-Unterhaltsreiniger

RK-gelistet

Materialschonendes Sanitärunterhaltsreiniger-Konzentrat auf Zitronensäurebasis. Entfernt Seifenränder, fettige Verschmutzungen, Kalkablagerungen und Urinstein. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien. Mit angenehm frischer und lang anhaltender Duftnote.

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4370	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4388	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4389	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer




ANWENDUNG


Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend /schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan verputete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **0 1 2 3 4 5 6**
im Konzentrat
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GS80

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

SANIFRIS CLASSIC

Sanitär-Unterhaltsreiniger

Der schonende Sanitärunterhaltsreiniger auf Fruchtsäurebasis. Geeignet zur Reinigung aller säurebeständigen Materialien wie z.B. Fliesen, Kacheln, Porzellan, Steingut, Keramik, Kunststein sowie Waschbecken, Toiletten und sonstige sanitäre Einrichtungen. Die sympathische Duftnote sorgt für eine angenehme Frische.

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4323	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4324	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4325	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer




ANWENDUNG


Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend /schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan verputete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **0 1 2 3 4 5 6**
im Konzentrat
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GS10

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

SANICLEAN COMPACT

Sanitär-Allzweckreiniger (säurefrei) Hochkonzentrat

Für die tägliche Reinigung aller abwaschbaren Ober- und Bodenflächen. Säure- und phosphatfrei. Hautfett- und Seifenverschmutzungen werden durch die alkalische Produkteinstellung in einem Arbeitsgang mühelos entfernt. SANICLEAN COMPACT ist geeignet für alle Materialien (auch Marmor) und ideal für den Duschbereich in Schwimmbädern. Vorbeugend gegen Kalkablagerungen. Die angenehme Duftnote sorgt für sympathische Frische.

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4414	1 L-Dosierflasche	6 St. im Karton	75 Kartons
4415	1 L-Nachfüllbeutel	6 St. im Karton	75 Kartons



ANWENDUNG


Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend /schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan verputete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur-/Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **7 8 9 10 11 12 13**
im Konzentrat
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GG20

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

SANICLEAN® Sanitär-Allzweckreiniger (säurefrei)

Für die tägliche Reinigung aller abwaschbaren Ober- und Bodenflächen. Säure- und phosphatfrei. Hautfett- und Seifenverschmutzungen werden durch die alkalische Produkteinstellung in einem Arbeitsgang mühelos entfernt. SANICLEAN® ist geeignet für alle Materialien (auch Marmor) und ideal für den Duschbereich in Schwimmbädern. Vorbeugend gegen Kalkablagerungen. Die angenehme Duftnote sorgt für sympathische Frische.

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4361	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4363	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4362	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer




ANWENDUNG


Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	versenktig polyurethan verputete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur- / Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **7 8 9 10 11 12 13**
im Konzentrat
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GG10

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

SANITÄR-REINIGER ROT Sanitärgrundreiniger

Hochviskos eingestellter Sanitärreiniger auf Phosphorsäurebasis für die mühelose Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Wasser- und Urinstein, Kalkablagerungen, Rost, fettigem Schmutz sowie Seifenrändern. Lang anhaftend, daher ideal für die Innenreinigung von Toiletten, Urinalbecken, Bidets etc. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien.

RK-gelistet

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4387	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4366	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister




ANWENDUNG


Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	versenktig polyurethan verputete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur- / Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **0 1 2 3 4 5 6**
im Konzentrat
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GS80

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

SANITÄR-REINIGER EX Sanitärgrundreiniger

Hochaktiver Sanitärreiniger auf Phosphorsäurebasis. Ideal zur Zementschleierentfernung. Schnell und gründlich gegen hartnäckige Verschmutzungen wie Wasser- und Urinstein, Kalkablagerungen, Rost, Fettschmutz sowie Seifenränder. Vermeidet Korrosionsschäden. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien.

RK-gelistet

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4347	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4372	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4374	200 L-Fass	1 Fass	2 Fässer




ANWENDUNG


Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	versenktig polyurethan verputete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur- / Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **0 1 2 3 4 5 6**
im Konzentrat
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GS80

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

UFF® WC-REINIGER

Aktiver WC-Reiniger auf Zitronensäurebasis. Löst Verschmutzungen wie Kalk- und Fettablagerungen und Urinstein. Durch dickflüssige Konsistenz auch an senkrechten Flächen optimale Wirkung. Die gebogene Knickhalsflasche garantiert eine gezielte Anwendung. Angenehme und anhaltend frische Duftnote.

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4381	750 ml-Knickhalsflasche	12 St. im Karton	44 Kartons



ANWENDUNG


Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	versenktig polyurethan verputete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur- / Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **1 2 3 4 5 6 7**
im Konzentrat

DOSIERUNG



ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)

PRODUKT-CODE: GS10

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

CABALLERO Sanitär- und Badreiniger

Kraftvoller Schaumreiniger für eine schonende Reinigung und Pflege aller säurebeständiger Oberflächen im gesamten Sanitär- und Badbereich. Löst intensiv Kalkflecken, Seifenränder, Rost und andere Verschmutzungen. Trocknet schnell und streifenfrei ab. Bei regelmäßiger Anwendung wird die Unterhaltsreinigung durch den Apherleffekt erleichtert.

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4385	500 ml-Sprühflasche	6 St. im Karton	128 Kartons



ANWENDUNG


Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	versenktig polyurethan verputete elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur- / Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **2 3 4 5 6 7 8**
im Konzentrat

DOSIERUNG



ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)

PRODUKT-CODE: GS10

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

DESINFEKTIONSMITTEL / -REINIGER

HEXAWOL®
Desinfektionsmittel
VAH / DGHM:
geprüft und gelistet
DVG: geprüft und gelistet

Flüssigkonzentrat für die routinemäßige und vorbeugende Desinfektion in Kantinen, Großküchen, Bäckereien, Schlachtereien, Solarien, Sportstätten, Schwimmbädern, Krankenhäusern. Zur manuellen Desinfektion aller wasserbeständigen Oberflächen, Gegenstände und Bodenbeläge. Besonders geeignet für Plexiglas / Acrylglas (Solarium) sowie für unbehandeltes Holz (Sauna). Wirkt bakterizid, fungizid, virusinaktivierend. Einsetzbar in lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Wirksam gegen Hepatitis B, Hepatitis C, HIV und Influenza (wie z. B. Grippevirus H1N1/9).



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4251	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4252	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

HEXAWOL®
Sprühdeseinfektion
VAH / DGHM:
geprüft und gelistet
DVG (Bereich Lebensmittel)
geprüft und gelistet

Konzentrat zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Lösung. Für die routinemäßige und prophylaktische Desinfektionsreinigung, insbesondere zur Verhütung von Infektionen in Krankenhäusern, Arztpraxen, Solarien, Saunen, Pflegeheimen, öffentlichen Bereichen (Kindertagesstätten, Schulen, Sportstätten etc.) und in lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Manuelle Desinfektion / Sprühdeseinfektion aller wasserbeständigen Oberflächen, Gegenstände und Bodenbeläge. Besonders geeignet für Plexiglas / Acrylglas (Solarium). Frei von Formaldehyd, Aldehyden und Phenolen. Bakterizid, fungizid, virus-inaktivierend.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4253	500 ml-Sprühflasche inkl. einer Dosierpatrone	6 St. im Karton (zur Herstellung von 500 ml gebrauchsfertiger Lösung)	80 Kartons
4255	Faltschachtel mit 25 St. Dosierpatronen	10 Faltschachteln à 25 St. = 250 St. im Karton	

HEXAWOL®
Desinfektionsreiniger plus
VAH / DGHM:
geprüft und gelistet

Kombinationsreiniger für die gründliche Reinigung und Desinfektion in einem Arbeitsgang. Geeignet für wasser- und alkalibeständige Flächen und Gegenstände. Für alle infektionsgefährdeten Bereiche in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Schulen, Arztpraxen, Kindergärten, Küchen und Sanitärbereichen. Wirkt bakterizid, fungizid und viruzid. Wirkungsspektrum: Poliovirus, ECBO-Virus, Adenovirus, Norovirus, Rotavirus, Vakziniavirus, Polyomavirus SV 40 (früher Papovirus), Schweinegrippe H1N1, HBV, HCV, HIV.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4256	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

TEPPICHREINIGER

TEPPICH-REINIGER
für das Shampooier-Verfahren

Hoch wirksames Shampoo-Konzentrat für die fasertiefe Reinigung textiler Bodenbeläge. Mit aktiven Schmutz- und Fettlösern sowie schmutzabweisendem Faserschutz durch spezielle Polymere. Neutral eingestellt, deshalb gewebechonend. Mit Antisoileffekt und frischer Duftnote. Geeignet für alle farb- und wasserbeständigen Teppichbeläge (auch Wollteppiche).



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4772	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

TEC NEU
Teppich-Extraktions-Cleaner

Konzentrierter, schaumreicher Reiniger mit angenehmer Duftnote für die intensive Reinigung und Detachur von Teppichböden (auch für Wollteppiche). Geeignet zur Grundreinigung und Fleckenentfernung aller farb- und wasserbeständigen Textilbeläge im Sprühextraktions-Verfahren.




ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4774	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan verputzte elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur- / Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan


pH-Wert ca. **4 5 6 7 8 9 10**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



Dosierung	Einwirkzeit
7,50 %	5 min.
2,00 %	15 min.
1,00 %	1 Std.
1,00 %	4 Std.
Unbehandeltes Holz (Sauna)	2,00 % 1 Std.
	1,50 % 4 Std.
Acrylglas	7,50 % 1 min.
(Solarium)	5,00 % 5 min.

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GD30

HANDSCHUTZ (EN 374)


Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

ANWENDUNG


Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan verputzte elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur- / Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan

pH-Wert ca. **4 5 6 7 8 9 10**
in Anwendungskonzentration


DOSIERUNG



Die mit einer Dosierpatrone hergestellte gebrauchsfertige Lösung ergibt eine Einwirkzeit von 5 min.



ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GD30

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	PVC
pflegend / schützend	Linoleum
	Elastomer (Gummi)
	werkseitig polyurethan verputzte elastische Beläge
	Polyurethan
	Säurebest. Natur- / Kunstst.
	Marmor
	Terrazzo
	Fliesen säurebeständig
	Feinsteinzeug
	Estrich
	Holz (versiegelt)
	Laminat
	Kunststoffoberflächen
	Chrom / Edelstahl
	Keramik / Porzellan


pH-Wert ca. **8 9 10 11 12 13 14**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



Dosierung	Einwirkzeit
2,0 %	- 15 Min.
2,0 %	- 30 Min.
1,0 %	- 60 Min.
1,0 %	- 240 Min.
Poliovirus	
5,0 %	- 15 Min.
4,0 %	- 60 Min.
Adenovirus	
4,0 %	- 30 Min.
Rotavirus	
3,0 %	- 15 Min.
Polyomavirus SV 40 (früher Papovavirus)	
2,0 %	- 30 Min.
ECBO-Virus	
5,0 %	- 30 Min.
3,0 %	- 60 Min.
Norovirus	
4,0 %	- 30 Min.
Vakziniavirus	
2,0 %	- 5 Min.
Schweinegrippe H1N1	
0,5 %	- 15 Min.

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GD40

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	Textilbeläge / Teppichböden

Die anwendungstechnischen Hinweise der Hersteller textiler Bodenbeläge sind zu beachten!

pH-Wert ca. **4 5 6 7 8 9 10**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG




1:5 - 1:10



unverdünnt



ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GT10

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2


ANWENDUNG

Wirkung	Geeignet für
reinigend	Textilbeläge / Teppichböden

Die anwendungstechnischen Hinweise der Hersteller textiler Bodenbeläge sind zu beachten!


pH-Wert ca. **4 5 6 7 8 9 10**
in Anwendungskonzentration

DOSIERUNG



50 ml / 10 L

ANWENDUNGSBEREICHE (SIEHE S. 25)



ARBEITSMETHODEN (SIEHE S. 25)



PRODUKT-CODE: GT10

HANDSCHUTZ (EN 374)

Siehe Sicherheitsdatenblatt 8.2

VARIOL® A

Alkalischer
Fett- und Öllöser

Duftneutral


Für Gastronomie und lebensmittelverarbeitende Betriebe – geeignet für Hochdruck- und Schaumgeräte. Starkes Fett-, Öl- und Rußlösevermögen, gute Emulgierwirkung. Für die Reinigung von Boden-, Wand-, Decken- sowie Arbeitsflächen, Maschinen, Geräten (Grills, Konvektomaten, Herde, Kessel, Abzugshauben, Spülbecken, Räucheröfen etc.) sowie aller alkalibeständigen Bodenbeläge.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4340	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4341	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

pH-Wert ca.
im Konzentrat
8 9 10 11 12 13 14
in Anwendungskonzentration

PRODUKT-
CODE: GG80



unverdünnt



Bitte Warnhinweise beachten!

VARIOL® S

Saurer,
hochwirksamer
Entkalker

Eignet sich zur Entfernung von Kesselstein, Kalk und Rost sowie als Gerätentkalker. Auf allen säurebeständigen Materialien im Küchen- und Sanitärbereich einsetzbar, nicht auf kalkgebundenen Natursteinen, Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas verwenden. VARIOL® S ist auch zur Verwendung in Schaumkanonen in einer Dosierung von 1:5 bis 1:10 geeignet.


Vor der Anwendung von VARIOL® S auf Kunststoff und Armaturen oder als Geräteentkalker entsprechende Hersteller-Hinweise beachten!




ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4343	1 L-Rundflasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4344	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

pH-Wert ca.
0 1 2 3 4 5 6
in Anwendungskonzentration

PRODUKT-
CODE: GS80



Manuelle Unterhaltsreinigung:
100 ml pro 10 L Wasser.
Geräteentkalkung:
250 ml pro 1 L Wasser.
Grundreinigung bei starken
Kalkverkrustungen: 1:1 bis 1:10.



Bitte Warnhinweise beachten!

VARIOL® G

Hochalkalischer
Intensivreiniger für
Backofen und Grill


Der Grill- und Backofenreiniger zur Intensivreinigung von alkalibeständigen Backöfen, Grills und Konvektomaten. Variol® G löst starke Fett-, Öl- und Eiweißverkrustungen. Frei von Duftstoffen.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4336	5 L-Kanister	1 Kanister	90 Kanister
4882	Handsprüher mit 1,5 m Schlauchverlängerung und Kanisteranschluss für 5 und 10 L-Kanister		

pH-Wert ca.
im Konzentrat
8 9 10 11 12 13 14

PRODUKT-
CODE: GG90




HEXAFIX®

Handspülmittel-
Konzentrat



Vielseitig anwendbares Abwasch- und Spülmittel-Konzentrat. Zur schnellen Reinigung von Geschirr, Bestecken, Porzellan, Glas und Küchengeräten. Mit citrusfrischer Duftnote. HEXAFIX® ist fettlösend, ergiebig und hautschonend. Glanz ohne Abtrocknen.

PRODUKT-
CODE: GU20




ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4215	1 L-Griff-Flasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4217	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

SPÜLIX

Handspülmittel

Vielseitig anwendbares Abwasch- und Spülmittel. Zur schnellen Reinigung von Geschirr, Bestecken, Porzellan, Glas und Küchengeräten. Mit angenehmer Duftnote. SPÜLIX ist fettlösend, ergiebig und hautschonend.

PRODUKT-
CODE: GU20



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4248	1 L-Griff-Flasche	12 St. im Karton	44 Kartons
4249	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

BIO- ENTKALKER

Citrus-Activ

Spezialentkalker für Kaffeemaschinen, Haushaltsgeräte, Kochkessel, Kochtöpfe und vieles mehr. Verlängert bei regelmäßiger Anwendung die Lebensdauer der Geräte und verringert den Energieverbrauch. Phosphat- und formaldehydfrei. Lebensmittelgerecht und ohne Farbstoffe. Schonend und gründlich durch die Kraft der Zitrone.

PRODUKT-
CODE: GS10




ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4227	500 ml-PET-Flasche	12 St. im Karton	48 Kartons

SCHEUER- MILCH

Mild -
verursacht
keine Kratzspuren

Für Waschbecken und Badewannen, Spülen und Herde, Töpfe und Kacheln, Oberflächen aus Emaille, Kunststoff und Edelstahl. Reinigt sanft ohne Kratzer, leicht abspülbar.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4358	500 ml-PE-Flasche	12 St. im Karton	90 Kartons

DREIWOLIN® flüssig

Maschinen-
Klargetzspüler

Klargetzspüler für Geschirrspülmaschinen. Bringt strahlenden Glanz, verhindert Wasserflecken an Gläsern und Besteck, beschleunigt den Trockenvorgang.

PRODUKT-
CODE: GU20



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4219	500 ml-PET-Flasche	12 St. im Karton	48 Kartons
4224	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister

DREIWOLIN® classic

Maschinen-
Geschirrspüler-
Pulver

Maschinen-Geschirrspülerpulver für gründliche Sauberkeit und fleckenlosen Glanz. Verschmutzungen wie z. B. angebrannte Essensreste und Stärkeschmutz von Reis oder Kartoffeln werden restlos entfernt. DREIWOLIN® classic ist schonend und sanft zu Dekors, Silber, Edelstahl und Glas. Enthält einen speziellen Korrosionsschutz.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4223	10 kg-Eimer	1 Eimer	33 Eimer

SPEZIL®
Glas- und
Kunststoffreiniger

Gebrauchsfertiger, salmiakfreier Glasreiniger für die streifenfreie Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen in der handlichen 500 ml-Sprühflasche. Entfernt Griffspuren auf Glas, Edelstahl, Spiegel- und Kunststoffoberflächen. SPEZIL® ist auch für die punktuelle Sprühreinigung von Oberflächen geeignet. Trocknet schnell und streifenfrei auf.

Salmiakfrei

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4356	500 ml-PET-Schaumsprühflasche	6 St. im Karton	128 Kartons
4357	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister



UNIVERSAL-SCHAUM-REINIGER

Zur schnellen, schonenden und zielgenauen Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen wie Glas, Spiegel, Kacheln, Waschbecken, Kunststoff-Flächen und zur Fleckentfernung auf Polster und Teppichböden. Mit extra Fettlöser für gründliche Sauberkeit. Auch zur Fenster- und KFZ-Innenreinigung sowie für den EDV-Bereich geeignet.

FCKW-frei

Bitte Warnhinweise beachten!

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4355	400 ml-Spraydose	12 St. im Karton	54 Kartons



EDELSTAHL-ANTIFINGERPRINT
Edelstahlpflege

Reinigt, pflegt und schützt Edelstahloberflächen in einem Arbeitsgang. Das Produkt hinterlässt auf der Edelstahloberfläche einen Schutzfilm, der Verunreinigungen, vor allem durch Fingerabdrücke, vorbeugt.

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4865	300 ml-PE-Flasche	6 St. im Karton	144 Kartons



EXOTIC
Duftöl / Raumdeco
„Jungle Breeze“

Luftverbesserer mit dem Duft tropischer Blüten und fruchtiger Melonen. Störende Gerüche und schlechte Luft werden sofort beseitigt. Einfach im Sanitär- / WC-Bereich hinter das WC-Becken bzw. in die Bürstenschale sprühen. Der frische Duft wirkt bis zu 24 Stunden.

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4334	500 ml-Sprühflasche	6 St. im Karton	128 Kartons



CARIBIC
Duftöl / Raumdeco
„Cool Fresh“

Luftverbesserer mit dem herb-frischen Aroma von Limonen. Störende Gerüche und schlechte Luft werden sofort beseitigt. Einfach im Sanitär- / WC-Bereich hinter das WC-Becken bzw. in die Bürstenschale sprühen. Der frische Duft wirkt bis zu 24 Stunden.

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4335	500 ml-Sprühflasche	6 St. im Karton	128 Kartons



TORMA®
Geruchsabsorber
parfümfrei

Zur schnellen und intensiven Absorbierung unangenehmer Gerüche. Durch eine spezielle Wirkstoffkombination werden Geruchsmoleküle nachhaltig beseitigt. Auch in Problemzonen (z. B. Krankenhäuser, Altenheime, Gaststätten, Lebensmittelbetriebe, Fitnesscenter, Landwirtschaft, Abfallentsorgung) wirkt TORMA® langanhaltend und materialschonend.

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4380	500 ml-Sprühflasche	6 St. im Karton	128 Kartons



TORMA® PLUS
Geruchsabsorber
mit erfrischender Duftnote

Zur schnellen und intensiven Absorbierung unangenehmer Gerüche. Durch eine spezielle Wirkstoffkombination werden Geruchsmoleküle nachhaltig beseitigt. Auch in Problemzonen (z. B. Krankenhäuser, Altenheime, Gaststätten, Lebensmittelbetriebe, Fitnesscenter, Landwirtschaft, Abfallentsorgung) wirkt TORMA® plus langanhaltend und materialschonend. Enthält erfrischende Citrus-Duftnote.

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4379	500 ml-Sprühflasche	6 St. im Karton	128 Kartons



OFFICE TOP
Strichentferner

Spezialreiniger zur Entfernung von Problemverschmutzungen auf Kunststoffoberflächen, Glas, Metall, Steinflächen und textilen Belägen. OFFICE TOP Strichentferner beseitigt Verschmutzungen, die in der manuellen Unterhaltsreinigung nicht zu entfernen sind. Hierzu gehören unter anderem Kugelschreiber-, Bleistift-, Textmarker- und Filzstiftstriche, Stempelfarben u. v. m.

PRODUKT-CODE: GU50

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4866	500 ml-Sprühflasche	6 St. im Karton	128 Kartons
4869	5 L-Kanister	1 Kanister	90 Kanister



SPONTAN
Flecktentferner
FCKW-frei

Zur Entfernung schwarzer Absatzstriche. Löst Kaugummi, verschiedene Klebstoffe, Harze, Wachse, Dispersionsfarben, Schuhcreme. FCKW-frei.

Bitte Warnhinweise beachten!

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4867	300 ml-Spraydose	12 St. im Karton	84 Kartons



ENTSCHÄUMER-KONZENTRAT

Schnellwirkendes ENTSCHÄUMER-KONZENTRAT. Geeignet für alle Gerätetypen (Reinigungsautomaten, Teppichextraktionsgeräte u. a.). Vermeidet die Bildung von Schaum im Schmutzwassertank.

Geeignet für alle Gerätetypen

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4717	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister



UNIVERSALSEIFE

Spült, reinigt, wäscht, putzt und pflegt alles, was sich mit Wasser waschen lässt. Einfache Anwendung, sparsam dosierbar, faserschonend, hautverträglich. Auch in kaltem Wasser voll wirksam. Zugleich Feinwaschmittel. Ohne Phosphate, Alkalien und Formaldehyd. Zitrusduft.

PRODUKT-CODE: GU70

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4125	5 L-Eimer	1 Eimer	75 Eimer
4105	10 L-Eimer	1 Eimer	36 Eimer
4879	Dosierpumpe für 5 und 10 L-Eimer	1 Dosierpumpe	

DIN 18032 zertifiziert
RK-gelistet



BODEN-PFLEGETUCH S

Imprägniertes Staub- und Reinigungstuch für die Oberflächen- und Bodenreinigung. Der Staub wird im Tuch gebunden. Pro Tuch können bis zu 500 qm bearbeitet werden. Größe: 60 x 60 cm

Imprägniertes
Reinigungstuch

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
4876	1 Tuch 60 x 60 cm	50er PE-Packung 250er Karton	32 Kartons



GALOPP® COMPACT

Flüssigvollwaschmittel,
phosphatfrei

Das flüssige Vollwaschmittel für die gesamte Wäsche. Durchdringt den Schmutz sofort und löst ihn vollständig aus der Wäsche. Erspart damit den Vorwaschgang. Enthält aktive Schmutzlöser für 30 °C, 40 °C und 60 °C. Spart den Kochwaschgang. Enthält keine Phosphate und scharfe Bleichmittel, ist frei von faserschädigendem Alkali.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
3131	5 L-Kanister	1 Kanister	68 Kanister



**TOPDOS
Dosieraufsatz 20 ml**
aufschraubbar, für 1 L-Rundflasche
Art.-Nr. 4883



SPRÜHAUFSATZ
aufschraubbar, für
1 L-Rundflasche
Art.-Nr. 4884



1 L-RUNDFLASCHE
leer, unbedruckt, mit Verschluss
Art.-Nr. 4881



1 L-GRIFF-FLASCHE
leer, ohne Dosierkopf
Art.-Nr. 4916

HEXAWA® CLASSIC

Vollwaschmittel-Pulver

Vollwaschmittel für strahlend weiße Wäsche bei 30°C, 60°C und 95°C. Mit überzeugendem Frischduft. Schaumreguliert. Geeignet für gewerbliche Waschmaschinen, Waschautomaten und für Haushalts-Trommelwaschmaschinen. Mit Kalkschutz: Wasserenthärter ist schon enthalten.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
3250	20 kg-Sack	1 Sack	33 Säcke



DOSIERKOPF 10 ml
für 1 L-Griff-Flasche
(Art.-Nr. 4916)
Art.-Nr. 4899



DOSIERKOPF 20 ml
für 1 L-Griff-Flasche
(Art.-Nr. 4916)
Art.-Nr. 4897



ABFÜLLHAHN
für 5 und 10 L-Kanister
Art.-Nr. 4900



DOSIERPUMPE
für 10 L-Kanister,
Dosiermenge: 20 - 25 ml
Art.-Nr. 4873



DOSIERPUMPE
für 5 und 10 L-Eimer,
Dosiermenge: 20 - 25 ml
Art.-Nr. 4879

HEXAWA® HOSPITAL

Desinfektions-Waschmittel

RKI-gelistet
(Robert-Koch-Institut)

Phosphatfreies wirtschaftliches Hygiene-Vollwaschmittel zur chemo-thermischen Wäschedesinfektion bei 60 °C auf Basis Aktivsauerstoff für alle wasch- und bleichbaren Textilien und Wäschearten. Wäscht schonend, desinfiziert und bleicht in einem Arbeitsgang. RKI-gelistet im Seuchenfall entsprechend § 10 c BSeuchG (BGA-Liste).



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
3117	20 kg-Sack	1 Sack	30 Säcke



**HYDRO-
Dosieranlagen**
Details u. Art.-Nummern
siehe aktuelle GV-Preisliste



HANDSPRÜHER
+ 1,5 m Schlauchverlängerung
+ 5 / 10 L-Kanisteranschluss
Art.-Nr. 4882



**DRUCKSPEICHER-
Sprühgerät**
mit Schaumdüse
Art.-Nr. 4919



**DRUCKSPEICHER-
Sprühgerät**
mit Flachstrahlndüse
Art.-Nr. 4920



**HYDRO®-
Schaumkanone**
mit Gardena-Anschluss
ART. Nr. 4921

FLAUSCHI® CLASSIC

Weichspüler

Überzeugender Frischduft für bügel- und mangelleichte Wäsche. FLAUSCHI® CLASSIC macht die Wäsche strahlender, sympathisch weicher und duftiger. Der weichspülende Wirkstoff ist leicht biologisch abbaubar.



ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
3356	10 L-Kanister	1 Kanister	60 Kanister



FASSPUMPE
für 200 L-Fass
mit Steigrohr
Art.-Nr. 4889



ABFÜLLHAHN
für 200 L-Fass
Art.-Nr. 4887



FASS-SCHLÜSSEL
für 200 L-Fass
Art.-Nr. 4888



**DREI AKTIV
Handschuh**
Art.-Nr. 4870



**DREI AKTIV
Textil- und
Schrubb-Pad**
Ø ca. 430 mm
VE: 5 Stück
Art.-Nr. 4871

SEIFENCREME rosé

Art.-Nr. 7988 · 5 L-Kanister
 Art.-Nr. 7984 · 10 L-Kanister
 Art.-Nr. 4900
 Abfüllhahn für
 5 und 10 L-Kanister

Kanister-Ware zum Wiederbefüllen von Dispenserflaschen sowie zur ökonomischen Verwendung in Nachfüllspender-Systemen. Als Nachfüllhilfe kann der 5 und 10 L-kompatible Abfüllhahn verwendet werden.

SEIFENCREME rosé – Hautmilde Waschcreme mit ausgezeichneter Waschkraft und gutem Schmutzlösevermögen. Zur schonenden Handreinigung. Mit speziellen Hautschutzkomponenten - alkalifrei. Angenehm parfümiert.



SEIFENCREME rosé

Art.-Nr. 7978
 500 ml-Dispenser-Flasche

Praktische nach- bzw. wiederbefüllbare PET-Flasche mit aufschraubbarem Pump-Dispenser.

SEIFENCREME rosé – Hautmilde Waschcreme mit ausgezeichneter Waschkraft und gutem Schmutzlösevermögen. Zur schonenden Handreinigung. Mit speziellen Hautschutzkomponenten - alkalifrei. Angenehm parfümiert.



SEIFENCREME rosé

Art.-Nr. 7980
 1000 ml-Rundflasche

Vielseitig verwendbare Rundflasche für den Gebrauch in diversen Creme-Seifenspendern.

Einsetzbar in folgenden Spender-Systemen: Mölnlycke, Tork, Ecolab

SEIFENCREME neutral – Farbneutrale Waschcreme mit ausgezeichneter Waschkraft und gutem Schmutzlösevermögen. Zur schonenden Handreinigung. Mit speziellen Hautschutzkomponenten - alkalifrei. Angenehm parfümiert.



SEIFENCREME rosé

Art.-Nr. 7940
 1000 ml-Euroflasche

Euroflasche für die Verwendung in speziell dafür konzipierten Spender-Systemen oder auch als Vorrats-Packung zum Wiederbefüllen von Dispenserflaschen oder Nachfüllspender-Systemen.

Einsetzbar in folgendem Spender-System: Ingoman

SEIFENCREME rosé – Hautmilde Waschcreme mit ausgezeichneter Waschkraft und gutem Schmutzlösevermögen. Zur schonenden Handreinigung. Mit speziellen Hautschutzkomponenten - alkalifrei. Angenehm parfümiert.



SEIFENCREME rosé

Art.-Nr. 7989 · 750 ml-Patrone

Besonders gestaltete Delta-Patrone für die Verwendung in hierfür konzipiertem Spender-System.

Einsetzbar in folgendem Spender-System: Apura

SEIFENCREME rosé – Hautmilde Waschcreme mit ausgezeichneter Waschkraft und gutem Schmutzlösevermögen. Zur schonenden Handreinigung. Mit speziellen Hautschutzkomponenten - alkalifrei. Angenehm parfümiert.



SEIFENCREME rosé

Art.-Nr. 7974 · 950 ml-Patrone

Block-Patronen-Konstruktion zum Gebrauch in entsprechend geeignetem Spender-System.

Einsetzbar in folgendem Spender-System: Hostess

SEIFENCREME rosé – Hautmilde Waschcreme mit ausgezeichnete Waschkraft und gutem Schmutzlösevermögen. Zur schonenden Handreinigung. Mit speziellen Hautschutzkomponenten - alkalifrei. Angenehm parfümiert.



SEIFENCREME rosé

Art.-Nr. 7982 · 500 ml-Patrone
 Art.-Nr. 7911
 Seifencremespender

Speziell geformte Fuß-Patrone, passend für entsprechend konstruierte Spender-Systeme.

Einsetzbar in folgenden Spender-Systemen: CWS, CWF, DREITURM.

Wandspender mit Rücksaugpumpe und Einhand-Bedienung, welche eine rationelle Lösung im Großverbrauch darstellen. Die Verwendung von luftdicht abgeschlossenen Seifencreme-Flaschen bietet nachfolgende Vorteile: Keine Produkt-Eintrocknung, kein Bakterienbefall der Seife.



SEIFENCREME rosé

Art.-Nr. 7983 · 950 ml-Patrone

Art.-Nr. 7912 ·
 Seifencremespender

Speziell geformte Fuß-Patrone, passend für entsprechend konstruierte Spender-Systeme.

Einsetzbar in folgenden Spender-Systemen: CWS, CWF, DREITURM.

Wandspender mit Rücksaugpumpe und Einhand-Bedienung, welche eine rationelle Lösung im Großverbrauch darstellen. Die Verwendung von luftdicht abgeschlossenen Seifencreme-Flaschen bietet nachfolgende Vorteile: Keine Produkt-Eintrocknung, kein Bakterienbefall der Seife.



SEIFENCREME rosé

Art.-Nr. 7942 · 500 ml-Patrone

Art.-Nr. 7913 ·
 Seifencremespender

Speziell geformte Spenderpatrone, passend für entsprechend konstruierte Spendersysteme.

Einsetzbar in folgenden Spender-Systemen: CWS, DREITURM

Wandspender mit Rücksaugpumpe und Einhand-Bedienung, welche eine rationelle Lösung im Großverbrauch darstellen. Die Verwendung von luftdicht abgeschlossenen Seifencreme-Flaschen bietet nachfolgende Vorteile: Keine Produkt-Eintrocknung, kein Bakterienbefall der Seife.



SEIFEN-KONZENTRAT für Schaumspender

Art.-Nr. 7973 · 400 ml-Patrone
 Art.-Nr. 7918 · Schaumspender

Dezent parfümierter, feinporiger Schaum für ein angenehmes Hautgefühl.

Einsetzbar in folgenden Seifenschaum-Spender-Systemen: CWS, CWF, DREITURM

Spezieller **Seifenschaum-Spender** zur gebrauchsfertigen Aufschäumung des Seifenkonzentrats - äußerst sparsam im Verbrauch.



SEIFEN-KONZENTRAT für Schaumspender

Art.-Nr. 7941 · 500 ml-Patrone
 Art.-Nr. 7914 · Schaumspender

Dezent parfümierter, feinporiger Schaum für ein angenehmes Hautgefühl.

Einsetzbar in folgenden Seifenschaum-Spender-Systemen: CWS, CWF, DREITURM

Spezieller **Seifenschaum-Spender** zur gebrauchsfertigen Aufschäumung des Seifenkonzentrats - äußerst sparsam im Verbrauch.



HANDWASCH-CREME

Duftneutral - ohne Parfüm
 Art.-Nr. 4345 · 10 L-Kanister

Hochwertige, hypoallergene Handwaschcreme. Das Produkt besitzt eine gute Waschkraft zur schonenden und hautpflegenden Handreinigung. Formulierung enthält spezielle Hautschutzkomponenten und ist alkalifrei.



SEIFENLOTION BLAU

Art.-Nr. 7990 · 5 L-Kanister

Zur sanften Reinigung von Haut und Händen durch spezielle haut- und schleimhautverträgliche Tenside. SEIFENLOTION blau erhält den natürlichen Säureschutzmantel der Haut (adaptiert an den pH-Wert der Haut). Auch bei häufiger Anwendung sorgen hautpflegende Komponenten für eine glatte und geschmeidige Haut. SEIFENLOTION blau besitzt eine angenehme, dezente Duftnote und ist formalinfrei. Zur milden Handreinigung insbesondere in der medizinischen Praxis geeignet. Durch rückfettende Wirkung auch bei empfindlicher Haut einsetzbar. Humantoxikologisch sicher und unbedenklich für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben bewertet.



DEKOMAN AKTIV

Art.-Nr. 4349 · 950 ml-Rundflasche
 Art.-Nr. 4346 · 950 ml-Fuß-Patrone

Dekontaminations-Waschlotion zur hygienischen Händewaschung. Ideal für lebensmittelverarbeitende Betriebe, Seniorenheime sowie Pflegebereiche in Kliniken.

Einsetzbar in folgenden Spender-Systemen: Tork, Ecolab, Ingoman, CWS



HEXAWOL® Händedesinfektionsgel

VAH geprüft und gelistet
Art.-Nr. 4258 · 100 ml-Flasche
Art.-Nr. 4259 · 500 ml-Euro-Flasche
Art.-Nr. 4260 · 1000 ml-Euro-Flasche
Art.-Nr. 4880 · Dosierspender
für 500 ml-Euroflasche

Das HEXAWOL® Händedesinfektionsgel ist ein farbstoff- und parfümfreies, biozides Desinfektionsmittel für die menschliche Hygiene. Es enthält pflegende Inhaltsstoffe wie z. B. Panthenol und Glycerin. Gebrauchsfertige alkoholische Zubereitung. Zur Reduktion von Mikroorganismen, begrenzt viruzid wirksam.

Bakteriostatisch, fungistatisch sowie bakterizid und fungizid wirksames Produkt, erwiesen durch die Gutachten von Prof. D. H.-P. Werner c./o. HygCen GmbH sowie Priv. Doz. Dr. med. habil Georg Schrader.

Nicht zur chirurgischen Händedesinfektion geeignet.



HANDWASCH- PASTE ABRASIVA

Art.-Nr. 7962 · 500 ml-Patrone
Art.-Nr. 4330 · 10 L-Eimer

Besonders geeignet zur Reinigung extrem verschmutzter Hände. Produkt enthält feines Polyurethan-Granulat als Abrasivstoff und besitzt dadurch porentiefes Schmutzlösevermögen. Enthält reinigendes Orangenschalenöl und spezielle Pflegekomponenten, welche für die Schonung der Hände sorgen. Durch die sandfreie Formulierung wird ein Verstopfen von Abflüssen vermieden.



ABRASIVA SPENDER- SYSTEM

Art.-Nr. 7961 · 2500 ml-Euroflasche
Art.-Nr. 7919 · Pastenspender
(Kompatibel mit Art.-Nr. 7961)

Der speziell konzipierte Pasten-Spender besitzt ein Gehäuse aus eloxiertem Aluminium sowie eine Edelstahlpumpe zur Entnahme von reibmittelhaltigen Handreinigern. Der Pasten-Spender ist kompatibel mit der abgebildeten 2500 ml-Euroflasche sowie abschließbar mittels einem stabilen Metallschloss.



GLYCERIN HANDCREME

Art.-Nr. 2275 · 75 ml-Tube

GLYCERIN HANDCREME enthält eine bewährte und effektive Formulierung für die optimale Pflege von rauen, trockenen und rissigen Händen. Glycerin, Vitamin A + E und Alpha Hydroxy Säuren bewahren den natürlichen Feuchtigkeitsgehalt der Haut und sorgen für ein glattes und zartes Hautgefühl.



KÖRPERHYGIENE

HAIR & BODY SHAMPOO

Art.-Nr. 4986 500 ml-Flasche
Art.-Nr. 7979 10 L-PE-Kanister
Art.-Nr. 7986 200 L-Fass

Extramildes Duschgel für Haut und Haar. Schonende Waschsubstanzen schützen die Haut schon während des Duschens und geben ihr die natürliche Feuchtigkeit zurück. Besondere Wirk- und Pflegestoffe vitalisieren den Körper und machen die Haut zartweich und geschmeidig.



DREIMED ZAHNCREME

Art.-Nr. 2103
75 ml-Tube

DREIMED Zahncreme enthält ausgewählte Wirkstoffe zur Dreifach-Prophylaxe gegen Karies, Zahnbelag und Zahnstein. Für die tägliche Zahnpflege und Mundhygiene.



RASIERCREME PURE NO. 1

Art.-Nr. 2870
100 ml-Tube

Die RASIERCREME PURE NO. 1 entwickelt beim Auftragen auf die Haut einen feinblasigen, cremigen Schaum. Dieser Schaum bewirkt einen hauterweichenden Effekt. Die zu rasierenden Haare richten sich für die tiefe gründliche Rasur optimal auf. Dabei kann die Klinge sanft über die Haut gleiten.

Durch den hohen Anteil an Stearin ist eine große Ergiebigkeit und ein sparsamer Verbrauch gewährleistet.

Glycerin und natürliches Kokosöl machen die Haut während der Rasur glatt und geschmeidig. Die positiven Produkteigenschaften werden durch die angenehme markante Duftnote abgerundet.



Die Haut kann durch spezielle Präparate geschützt werden, die auf die jeweilige Gefährdung abgestimmt sind und vor Arbeitsbeginn und nach Pausen aufgetragen werden. **Hautschutzmittel** schützen vor wasserlöslichen Schadstoffen, zum Beispiel gegen verdünnte Säuren und Laugen. Wichtig ist auch eine angemessene und schonende **Hautreinigung** nach der Tätigkeit, die auf den Grad der Verschmutzung ausgerichtet ist, um die Haut nicht zusätzlich zu belasten. Auf keinen Fall sollten aggressive Stoffe wie Benzine, Lackverdünner zur Hautreinigung eingesetzt werden. Nach der Arbeit helfen **Hautpflegemittel**, die Rückfettung der Haut zu fördern und deren Austrocknung entgegen zu wirken. Ein **Hautschutzplan** beschreibt die einzelnen Tätigkeiten und verwendeten Arbeitsstoffe und verwendet Arbeitsstoffe und verwendet geeigneter Hautschutzmittel. Ein Beispiel für einen professionellen Hautschutzplan in der Gebäudereinigung finden Sie untenstehend.

LAVALON® Pro Hautschutzcreme mit Allantoin und Jojobaöl

LAVALON® Pro für den Umgang mit wechselnden Arbeitsstoffen, wie z.B. verdünnte Detergenzien, saure und alkalische Lösungen, Alkohole. **Allantoin hilft, die Hauterneuerung anzuregen, Jojobaöl pflegt die Haut und hält sie geschmeidig.** LAVALON® Pro vor der Arbeit und nach den Pausen auf die gereinigte Haut auftragen und sorgfältig einmassieren. LAVALON® Pro ersetzt keine arbeitsschutzrechtlich vorgeschriebenen Schutzhandschuhe. **Silikonfrei**

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
2720	100 ml-Tube	24 St. im Karton	105 Kartons

LAVALON® Pur Hautreinigungs- schaum mit Allantoin und Jojobaöl

LAVALON® Pur ist ein gut dosierbares Hautreinigungsprodukt auf Basis spezieller Tenside. Hohe Ergiebigkeit durch Schaumform. Aufgrund der guten Hautverträglichkeit ist eine besonders schonende Anwendung möglich. **Allantoin hilft, die Hauterneuerung anzuregen, Jojobaöl pflegt die Haut und hält sie geschmeidig.** Feuchte Hände mit LAVALON® Pur gründlich einschäumen und anschließend mit Wasser abspülen. Hände mit Einmaltüchern abtrocknen. **Silikonfrei**

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
2710	200 ml-Foamer-Flasche	12 St. im Karton	112 Kartons

LAVALON® San Hautpflegecreme mit Allantoin und Jojobaöl

LAVALON® San ist eine leicht fettende Pflegecreme zur Vorbeugung gegen berufsbedingte Abnutzungserscheinungen der Haut. **Allantoin hilft, die Hauterneuerung anzuregen, Jojobaöl pflegt die Haut und hält sie geschmeidig.** LAVALON® San mehrmals täglich nach der Arbeit und in den Arbeitspausen gleichmäßig auf die gereinigte Haut auftragen und sorgfältig einmassieren. **Silikonfrei**

ART.-NR.	GEBINDEFORM	VERPACKUNGSEINHEIT	PALETTEN-EINHEIT
2715	100 ml-Tube	24 St. im Karton	105 Kartons




ANWENDUNGSANFÜHRUNG	ANWENDUNGSPRODUKT	ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT	ANWENDUNGSZWECK
---------------------	-------------------	----------------------	-----------------

Anwendung gemäß untenstehender Anleitung:

LAVALON® Pro
Hautschutzcreme

Vor Arbeitsbeginn,
auch **nach** Pausen.



1. Hautschutzcreme mit einem Strang von ca. 1,5 - 2 cm auf einen Handrücken auftragen.
2. Hautschutzcreme mit den Handrücken beider Hände möglichst gleichmäßig verteilen.
3. Hautschutzcreme mit den Fingerspitzen der einen Hand in den Fingerzwischenräumen der anderen Hand verreiben.
4. Hautschutzcreme sorgfältig auf die Bereiche Nagelbett, Nagelfalz, Fingergelbungen und Handgelenke verreiben.
5. Verbleibenden Rest der Hautschutzcreme in den Handflächen verreiben.

HAUTSCHUTZ



Flüssigkeitsdichte, mechanisch stabile Schutzhandschuhe tragen. Diese sollten ungedupert sein und aus allergenarmen Materialien bestehen.

Schutzhandschuhe aus geeignetem Material, das gegen die jeweils verwendeten Stoffe resistent und undurchlässig ist.

Soweit nicht generell vorgesehen, beim Umgang mit wechselnden Arbeitsstoffen, bei welchen die Verwendung von Schutzhandschuhen vorgeschrieben ist.

PROPHYLAKTISCHER HAUTSCHUTZ



Feuchte Hände mit Reinigungsschaum gründlich einschäumen und anschließend mit Wasser abspülen. Hände mit Einmaltüchern abtrocknen.

LAVALON® Pur
Hautreinigungsschaum

Nach der Arbeit,
auch **vor** Pausen.

HAUTREINIGUNG



Diesen Hautschutzplan stellen wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an.

Hautpflegecreme gleichmäßig auf die gereinigte Haut auftragen und sorgfältig einmassieren.

LAVALON® San
Hautpflegecreme

Nach Arbeitsende
und Hautreinigung.

HAUTPFLEGE



www.dreiturm.de

www.dreiturm.de

Dieser Katalog wurde Ihnen überreicht von:

 **DREITURM** GmbH
PHARMAZIE | KOSMETIK | REINIGUNGSMITTEL

Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1
36396 Steinau an der Straße
Fon +49 6663 970-230
Fax +49 6663 970-490
gv@dreiturm.de
www.dreiturm.de